59150
Gleisplan
für die Anbauteile
80101, 80121, 80131 und 80150
Spur HO

NOCH GmbH & Co. KG
Postfach 1454, D-88230 Wangen
Internet: www.noch.de oder www.noch.com

Art. Nr. 80150
Anbauteil »Schatten-bahnhof« rechts
mit Vorfeld 80101,80121 und 80131
120 x 140 cm
ca. 46 cm hoch

Vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und Anleitung genau lesen und beachten.
Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Modellbau-Bastelartikel und nicht um ein Spielzeug. Für die fachgerechte Anwendung bzw. Weiterverarbeitung ist Werkzeug und Zubehör wie ein scharfes Bastelmesser, eine scharfe Schere und spezielle Kleber nötig. ***Die fachgerechte Weiterverarbeitung dieses Modellbauproduktes birgt daher ein Verletzungsrisiko!*** *Das Produkt gehört aus diesem Grund nicht in die Hände von Kindern!*
Dieses Produkt sowie Zubehör (Klebstoffe, Farben, Messer usw.) unbedingt außer Reichweite von Kindern unter 3 Jahren halten. Lassen Sie Kinder nur unter fachkundiger Aufsicht von erwachsenen Modellbauern diese Bausätze bearbeiten.
Beim Basteln mit diesem Produkt unbedingt beachten: *Nicht essen, trinken oder rauchen. Farben und Klebstoffe nicht mit Augen, Haut oder Mund in Berührung bringen. Dämpfe nicht einatmen. Von Zündquellen fernhalten. Die Anleitung und Hinweise des Herstellers genau beachten.*
Erste Hilfe bei Augenkontakt: *Auge unter fließendem Wasser ausspülen und dabei offen halten. Umgehend ärztliche Hilfe konsultieren.*
Diese Information gut aufbewahren.

Sehr geehrter Kunde,

wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen NOCH Fertiggeländes. Sie haben ein in Deutschland hergestelltes hochwertiges Markenprodukt erworben.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Aufbau Ihrer Modellbahnanlage und würden uns sehr freuen, auch Sie zu unseren zufriedenen NOCH Kunden zählen zu dürfen.

Ihr NOCH-Team

Aufbau in Spur HO:

Märklin Kunststoff / C-Gleis
Fleischmann Modell / Profi,
Roco Line, Trix C-Gleis

Ausschmückung:

Anschließend finden Sie eine Aufstellung des Zubehörs, das wir Ihnen zum Aufbau Ihres neuen Fertiggeländes empfehlen.
Wir haben uns bei dieser Zusammenstellung viel Mühe gegeben. Dennoch ist es möglich, daß ein Haus durch eine Programmänderung des Herstellers nicht mehr lieferbar ist. Bitte ersetzen Sie in einem solchen Fall den entsprechenden Artikel durch ein anderes Haus mit gleicher Grundfläche. Die Grundflächen finden Sie in den Katalogen des jeweiligen Herstellers.
Sollte ein NOCH Artikel aus der folgenden Aufstellung nicht mehr lieferbar sein, so ersetzen Sie ihn bitte durch ein Alternativprodukt aus unserem jeweils aktuellen Hauptkatalog.

Irrtum nicht ausgeschlossen, Änderungen vorbehalten. CE

Wenn Sie Ihre Anlage erweitern, werden die Anbauteile einfach und durchbiegefest mit unserer Anbaulaschengarnitur Nr. 60240 gegenseitig verschraubt.

Beim Gleisaufbau ist darauf zu achten, daß Schienenverbindungen von Bahnstromkreis innen und Bahnstromkreis
außen durch Gleistrennungen (Kunststoffschienenverbinder, Mittelleiterisolierung etc.) unterbunden werden.

Da diese Modelle mit den verschiedensten Grundanlagen kombiniert werden können, muß der exakte Gleisverlauf an den Übergängen von Fall zu Fall individuell gestaltet werden.
(Durch einsetzen von kurzen Schienenstücken oder durch absägen von Gleisen.)

59150
Gleisplan
für die Anbauteile
80101, 80121, 80131 und 80150
Spur HO

NOCH GmbH & Co. KG
Postfach 1454, D-88230 Wangen
Internet: www.noch.de oder www.noch.com

Zubehör Spur HO
NOCH

		80101	80121	80150	80131
07223	Flockage hellbraun			1 Stück	
07312	Foliage hellgrün			1 Stück	
09374	Schotter	1 Stück		1 Stück	
10860	Div. Zeichen			1 Stück	Stück
10870	Sonnenschirm-Garnitur	1 Stück		1 Stück	
10880	Weidebrunnen			1 Stück	
10920	Wegkreuz			2 Stück	
11280	Garten-Café			1 Stück	
11290	Litfaß-Säule			1 Stück	
11360	Waldarbeiter			1 Stück	
11370	Auf dem Lande			1 Stück	
11530	Haltestelle	1 Stück	1 Stück		
11580	Spielgeräte				
11610	Telefonzelle	1 Stück		2 Stück	
11740	Kuhweide			1 Stück	
11780	Futterkrippe			1 Stück	
11881	Wohnmobil			1 Stück	
11790	Hochstand			1 Stück	
13030	Weidezäune	1 Stück			
13070	Gartenzäune			1 Stück	
14847	Bänke	1 Stück		1 Stück	1 Stück
15032	Arbeiter	1 Stück		1 Stück	
15035	Bauarbeiter	1 Stück		1 Stück	
15062	Holzfäller	1 Stück		1 Stück	
15220	Reisende	1 Stück		1 Stück	
15224	Reisende			! Stück	1 Stück
15226	Geschäftsreisende	1 Stück	1 Stück	1 Stück	
15235	Reisende	1 Stück		1 Stück	1 Stück
15265	Bahnbeamte	1 Stück			
15286	Gepäckträger	1 Stück			
15510	Liebespaare			1 Stück	
15520	Passanten	1 Stück		1 Stück	1 Stück
15460	Dorfbewohner	1 Stück		1 Stück	
15540	Sitzende	1 Stück		1 Stück	
15810	Spielende Kinder	1 Stück			
16701	Brauereiwagen			1 Stück	
16718	Jauchewagen	1 Stück			
16750	Einachstraktor	1 Stück			
16755	Traktor	1 Stück	1 Stück	1 Stück	
21660	Akazie			1 Stück	
21690	Buche			1 Stück	
21780	Linde	1 Stück	1 Stück	1 Stück	
21800	Kastanie			1 Stück	
21514	Hecken			1 Stück	
28240	Fichten			20 Stck	
25411	Obstbaum			1 Stück	
25425	Pappeln	1 Stück	1 Stück		1 Stück
25420	Birke	1 Stück	1 Stück		1 Stück
25310	Büsche	1 Stück	1 Stück	1 Stück	
25200	Wetterfichten	1 Stück	1 Stück	2 Stück	
26320	Modelltannen			3 Stück	
26325	Modellfichten			2 Stück	1 Stück
60500	Autostrasse	1 Stück		2 Stück	1 Stück
60511	Leitplanken	1 Stück		1 Stück	
60521	Verkehrszeichen	1 Stück			
60550	Parkplatz	1 Stück			
60570	Pflasterplatz			1 Stück	
99315	Schottergleisbett (nur für Märklin K und Fleischm. Modellgleis). Formteile für Weichen aus dem Gleisplan festlegen.	2 Stück		2 Stück	

Faller

		80101	80121	80150	80131
110097	Bahnhof				1 Stück
110104	Bahnhof			1 Stück	
120120	Stellwerk	1 Stück			
120154	Güterschuppen		1 Stück		
130240	Dorfkirche			1 Stück	
130277	Fachwerkhaus			1 Stück	
130296	Tankstelle	1 Stück			
130299	Berghütte			1 Stück	
130410	Fachwerkhaus				1 Stück
130911	Römerberg	1 Stück			
130922	Martinstor	1 Stück			
130930	Rathaus	1 Stück			
130938	Fachwerkhaus	1 Stück			

Vollmer

3676	Eiscafé	1 Stück			
3677	Boutique	1 Stück			
3696	Dorfschmiede			1 Stück	
3697	Getränkehandlung			1 Stück	
3706	Bergrestaurant			1 Stück	
3732	Winzerhaus			1 Stück	
3747	Apotheke	1 Stück			
3748	Alte Post				1 Stück
3749	Zunfthaus	1 Stück			
3750	Rathaus			1 Stück	
3786	Wohnhaus	1 Stück			
3840	Juweliergeschäft	1 Stück			
3841	Fotohaus	1 Stück			
3842	Buchhandlung	1 Stück			
5706	Güterschuppen		1 Stück		

Gebäude

59150
Gleisplan
für die Anbauteile
80101, 80121, 80131 und 80150
Spur HO

NOCH GmbH & Co. KG
Postfach 1454, D-88230 Wangen
Internet: www.noch.de oder www.noch.com

... wie im Original

Anschluß für Silvretta



Nr.	80150	31/01	80121
24077	14		2
24094	5	1	
24172	5	4	3
24188	12	19	11
24130	20		

Nr.	80150	31/01	80121
24206	4		
24215	1		
24230	6		3
24611	3	2	3
24612	1	2	

Nr.	80150	31/01	80121
24620		2	
24671	1		
24671	1		
24977		6	
74030	2Pack.		

Nr.	80150	31/01	80121
74040	2	4	
74490	6	6	3
72720	1	2	
72730		2	
24064			1

59150
Gleisplan
für die Anbauteile
80101, 80121, 80131 und 80150
Spur HO

NOCH GmbH & Co. KG
Postfach 1454, D-88230 Wangen
Internet: www.noch.de oder www.noch.com

... wie im Original

Anschluß für Luzern



Nr.	80150	31/01	80121
24077	17		2
24094	3	1	
24172	6	5	3
24188	10	17	11
24115	3		

Nr.	80150	31/01	80121
24130	24		
24206	3		
24224		1	
24230	3		3
24611	2	2	3

Nr.	80150	31/01	80121
24612	1	2	
24624		2	
24672	1		
24977		5	
74030	2Pack.		

Nr.	80150	31/01	80121
74040	2	4	
74490	4	4	3
72720	1	2	
72730		2	
24064			1

59150
Gleisplan
für die Anbauteile
80101, 80121, 80131 und 80150
Spur HO

NOCH GmbH & Co. KG
Postfach 1454, D-88230 Wangen
Internet: www.noch.de oder www.noch.com

... wie im Original

Anschluß für Silvretta



Nr.	80150	31/01	80121
2200	8	27	12
2201	6	3	2
2202	6	1	1
2204	7	2	
2206	3		
2207	2	1	1

Nr.	80150	31/01	80121
2208	13	4	2
2221	9		3
2223	1	1	
2224	1	1	
2231	11	2	3
2232	2	1	

Nr.	80150	31/01	80121
2234	2		
2241	2		
2260	2	2	
2262	3	3	3
2263		2	

Nr.	80150	31/01	80121
2269	1		
7504	2	6	
7522	2	5	
7391		5	
72720	2	2	
72730		2	

59150
Gleisplan
für die Anbauteile
80101, 80121, 80131 und 80150
Spur HO

NOCH GmbH & Co. KG
Postfach 1454, D-88230 Wangen
Internet: www.noch.de oder www.noch.com

... wie im Original

Anschluß für Luzern



* Bei Anschluß der Anbauteile auftretende Längendifferenzen sind durch kurze Schienenstücke bzw. durch absägen von Gleisen auszugleichen. Gleiskürzungen siehe beiliegendes Blatt.

Nr.	80150	31/01	80121
2200	11	28	12
2201	5		2
2202	6		1
2204	6	1	
2206	3		
2207	4	1	1

Nr.	80150	31/01	80121
2208	9	1	3
2221	12		3
2223		1	
2224	1	1	
2231	12		
2232	2	1	

Nr.	80150	31/01	80121
2234	2		
2241	2		
2260		2	
2262	1	2	3
2263	1	2	

Nr.	80150	31/01	80121
2269	1		
7504	2	6	
7522	2	5	
7391		5	
72720	1	2	
72730		2	

59150
Gleisplan
für die Anbauteile
80101, 80121, 80131 und 80150
Spur HO

NOCH GmbH & Co. KG
Postfach 1454, D-88230 Wangen
Internet: www.noch.de oder www.noch.com

... wie im Original

Anschluß für Silvretta



Nr.	80150	31/01	80121
6001	9	25	11
6002	3	2	
6003	7	2	1
6004	4	3	
6005	7	2	
6010	9	1	2

Nr.	80150	31/01	80121
6117		6	
6025	15	1	3
6026	4	6	1
6030	7	8	
6032		1	

Nr.	80150	31/01	80121
6066	1	2	
6072	3	2	3
6073	2	2	
6077		1	
6400	1	1	

Nr.	80150	31/01	80121
6403	1Pack		
6920	3	4	1

59150
Gleisplan
für die Anbauteile
80101, 80121, 80131 und 80150
Spur HO

NOCH GmbH & Co. KG
Postfach 1454, D-88230 Wangen
Internet: www.noch.de oder www.noch.com

... wie im Original

Anschluß für Luzern



Nr.	80150	31/01	80121
6101	9	22	12
6102	9	2	2
6103	2	4	2
6107	5		
6110	15	2	2
6116		5	

Nr.	80150	31/01	80121
6120	14		1
6122	5		
6125	3	1	1
6127	3		1
6138	2	2	

Nr.	80150	31/01	80121
6166		2	
6172	2	2	3
6173	1	3	
6177	1		
6430	1	1	

Nr.	80150	31/01	80121
6433	1Pack		
6920	2	4	2

59150
Gleisplan
für die Anbauteile
80101, 80121, 80131 und 80150
Spur HO

NOCH GmbH & Co. KG
Postfach 1454, D-88230 Wangen
Internet: www.noch.de oder www.noch.com

... wie im Original

Anschluß für Silvretta



* Bei Anschluß der Anbauteile auftretende Längendifferenzen sind durch kurze Schienenstücke bzw. durch absägen von Gleisen auszugleichen. Gleiskürzungen siehe beiliegendes Blatt.

Nr.	80150	31/01	80121
62077	14		2
62094	5	1	
62172	5	4	3
62188	12	19	11
62130	20		

Nr.	80150	31/01	80121
62206	4		
62215	1		
62230	6		3
62611	3	2	3
62612	1	2	

Nr.	80150	31/01	80121
62620		2	
62671	1		
62671	1		
62977		6	
74030	2Pack.		

Nr.	80150	31/01	80121
74040	2	4	
74490	6	6	3
66596	1	2	
66594		2	
62064			1

59150
Gleisplan
für die Anbauteile
80101, 80121, 80131 und 80150
Spur HO

NOCH GmbH & Co. KG
Postfach 1454, D-88230 Wangen
Internet: www.noch.de oder www.noch.com

... wie im Original

Anschluß für Luzern



* Bei Anschluß der Anbauteile auftretende Längendifferenzen sind durch kurze Schinenstücke bzw. durch absägen von Gleisen auszugleichen. Gleiskürzungen siehe beiliegendes Blatt.

Nr.	80150	31/01	80121
62077	17		2
62094	3	1	
62172	6	5	3
62188	10	17	11
62115	3		

Nr.	80150	31/01	80121
62130	62		
62206	3		
62224		1	
62230	3		3
62611	2	2	3

Nr.	80150	31/01	80121
62612	1	2	
62624		2	
62672	1		
62977		5	
74030	2Pack.		

Nr.	80150	31/01	80121
74040	2	4	
74490	4	4	3
66596	1	2	
66594		2	
62064			1

59150
Gleisplan
für die Anbauteile
80101, 80121, 80131 und 80150
Spur HO

NOCH GmbH & Co. KG
Postfach 1454, D-88230 Wangen
Internet: www.noch.de oder www.noch.com

... wie im Original

Anschluß für Silvretta



Nr.	80150	31/01	80121
42506	1		
42508	7	4	
42509	2	7	
42510	9	18	9
42511	8	4	
42512	3	1	1
42513	6	1	1

Nr.	80150	31/01	80121
42519		4	
42522	21	1	
42523			3
42524	2		
42525	1		
42527	1		
42532	2	2	3

Nr.	80150	31/01	80121
42533	1	2	
42556	1		
42557	1		
42594		2	
42608		6	
42610	1Pack		
42611	1Pack		

Nr.	80150	31/01	80121
42613	1	4	
42651		6	
42620	5	6	3
10520	2	1	1
10522		1	

59150
Gleisplan
für die Anbauteile
80101, 80121, 80131 und 80150
Spur HO

NOCH GmbH & Co Modellspielwarenfabrik
Postfach 1454, D-88230 Wangen
Internet: www.noch.de oder www.noch.com

... wie im Original

Anschluß für Luzern



Bei den Weichen sind nach Roco Anleitungen die Gleisbettungen zuzuschneiden.
Die Gleisbettungen müssen dem Gelände sowie den Tunneleinfahrten angepasst werden.
Auf der Brücke entfällt die Gleisbettung. Zum Höhenausgleich muss der
Gleisraster (Bettungsrost) unter die Schienen gelegt werden.

Kunstoff-Isolierschienenverbinder Nr 42611

Fahrstromanschlussklemme 1 pol. Nr. 42613 (ergibt 2 Stück 1 pol.)

* Bei Anschluß der Anbauteile auftretende Längendifferenzen sind durch kurze Schienenstücke bzw. durch flexibles Gleis 42506 auszugleichen. Gleise passend absägen.

Nr.	80150	31/01	80121
42506	1		
42508	7	4	
42509	2	6	
42510	9	18	9
42511	9	4	
42512	5	1	3
42513	4	1	1

Nr.	80150	31/01	80121
42519		3	
42522	23	1	
42523			3
42524	1		
42525	1		
42528	2	2	3
42532	2	2	3

Nr.	80150	31/01	80121
42533	1	2	
42527	1		
42557	1		
42594		2	
42608		6	
42610	1Pack		
42611	1Pack		

Nr.	80150	31/01	80121
42613	1	4	
42651		6	
42620	4	6	3
10520	1	2	1
10522		1	
42520	1		